

RQ 0823 - DEPURAÇÃO DE AMILASE SORO E URINA (DEPAMIL)

COLE AQUI ETIQUETA DB

TODOS OS DADOS SÃO IMPRESCINDÍVEIS

Instruções de preparo:

Jejum: para todas as idades jejum mínimo necessário de 3 horas para coleta do soro.

Este exame é realizado em amostra de soro e de urina isolada, ou coletada em período de 12 ou 24 horas, a critério médico.

Instruções de coleta

Soro: Realizar coleta utilizando material e meio de coleta adequados. Após retração completa do coágulo, centrifugar a amostra e acondicionar corretamente.

Urina:

-Amostra isolada: Paciente deverá reter a urina por pelo menos 2 horas.

-Urina de 12 h: Coletar a urina de 12 horas: desprezar a primeira micção e coletar todas as urinas fechando o período de 12 horas. Armazenar tampado e refrigerado durante o intervalo de coleta. Informar no formulário a data e hora de início e data e hora do término da coleta.

- Urina de 24h: Coletar a urina de 24 horas: desprezar a primeira micção e coletar todas as urinas fechando o período de 24 horas. Armazenar tampado e refrigerado durante o intervalo de coleta. Informar no formulário a data e hora de início e data e hora do término da coleta.

Enviar : 8 mL em 2 tubos plástico estéreis com 4 mL cada.

*** Para mulheres, o ideal é não fazer o exame na ocasião da menstruação.

*** Ausência do envio de uma das amostras acarretará no cancelamento do exame

Paciente: _____

Nº do pedido: _____

Peso: _____ Kg

Altura: _____

Volume da diurese: _____ mL

Data do início da coleta: ____/____/____

Horário de início da coleta da urina: ____:____

Data do final da coleta: ____/____/____

Horário do final da coleta de urina: ____:____