RQ-0557

kit Neonatal
Teste de pezinho
"screenig" neonatal

Exame:
☐ Perfil master | ☐ Perfil plus | ☐ Perfil ampliado | ☐ Perfil básico
☐ Exames opcionais e/ou individuais – marque com "**x**" no Menu de exames

Menu de exames

EXAMES	PERFIS								
	MASTER		PLUS			AMPLIADO		BÁSICO	
	PEPMH	PEPM	TEPP	PEPPE	PEPP	PEPA	PEPAE	PEBES	PEBAS
☐ TSHN (TSH NEONATAL)									
☐ PKU (FENILALANINA)									
☐ NT4 (T4 NEONATAL)									
☐ AACCR (CROMATOGRAFIA DE AMINOÁCIDOS)									
☐ NHPAT (HEMOGLOBINOPATIAS)									
☐ IRT (TRIPSINA IMUNO-REATIVA)									
☐ 17AN (17-OH-PROGESTERONA)									
☐ GALTO (GALACTOSE+ GALACTOSE–1 FOSFATO)									
☐ BIOTI (ATIVIDADE DA BIOTINIDASE)									
☐ G6PD (GLICOSE-6-FOSFATO DESIDROGENASE)									
☐ NTOXM (TOXOPLASMOSE NEONATAL–ANTICORPOS IgM)									
☐ SIFTN (SÍFILIS TOTAL–NEONATAL)									
☐ NRUBM (RUBÉOLA NEONATAL–ANTICORPOS IgM)									
☐ NCMVM (CITOMEGALOVÍRUS NEONATAL–IgM)									
☐ CHANE (CHAGAS NEONATAL)									
☐ HIVN (HIV NEONATAL)									

DB DIAGNÓSTICOS

VERSÃO 02 - 2021

kit Neonatal
Teste de pezinho / *"screenig"* neonatal

DB DIAGNÓSTICOS

Laboratório: **Cidade**:

Paciente/RN:

Data da coleta: / / **Data de nascimento**: / /

Pais consanguíneos: ☐ S ☐ N **Parto**: ☐ normal ☐ cesariana **Peso**: kg

Sexo: ☐ F ☐ M **Cor**: ☐ br ☐ pr ☐ pd ☐ am **Transfusão**: ☐ S ☐ N

Nome da mãe:

Antibióticos: ☐ S ☐ N **Gemelar**: ☐ S ☐ N (1º) (2º) ( ) **Prematuro**: ☐ S ☐ N **I.G.** __s__d

Nutrição: ☐ LM
☐ Fórmula láctea
☐ Enteral
☐ Parenteral
☐ Outros

Responsável pela coleta:

○ 1ª Amostra ○ Recoleta ○ Controle

Cole aqui sua etiqueta.

www.dbdiagnosticos.com.br
0800 643 0376

Destaque aqui

Instruções de coleta – Teste do Pezinho

1. Preencha os dados de identificação antes de realizar a coleta.
2. **Observe a ilustração indicativa do local de coleta**. Evite locais que já tenham sido anteriormente puncionados ou a curvatura do calcanhar.
3. Faça antissepsia do calcanhar com álcool 70° GL, deixando evaporar o seu excesso.
4. Friccione a perna para produzir uma maior afluência de sangue ao pé.
5. Puncione o calcanhar com um só movimento, contínuo e firme, em um sentido quase perpendicular à superfície da pele, usando uma lanceta estéril, com ponta perfurante menor que 2,5 mm.
6. Limpe a primeira gota com gaze esterilizada.
7. Permita a formação de uma segunda gota de sangue.
8. Encoste a gota de sangue no verso do papel-filtro, no centro do círculo, saturando sua área até o aparecimento na frente do papel.
9. Caso esteja coletando sangue para outros procedimentos, com seringa ou escalpe e queira colher material para triagem neonatal, basta gotejar o sangue sobre os círculos do papel-filtro, evitando a punção no calcanhar. Esse procedimento é inválido para amostras coletadas com algum tipo de anticoagulante (EDTA, heparina, citrato de sódio, etc.).
10. Preencha a **maior área possível dos círculos.**
11. Tenha extrema cautela para evitar tocar com a mão ou encostar quaisquer substâncias no papel-filtro usado para a coleta. Somente o sangue do recém-nascido deve entrar em contato com o papel. Utilize luvas descartáveis de proteção individual durante todo o procedimento.
12. Deixe secar à TEMPERATURA AMBIENTE. Não utilize nenhuma forma de secagem forçada da amostra. O tempo estimado para a secagem é de duas horas. A amostra fica de cor acastanhada quando seca. Certifique-se de que a amostra está totalmente seca antes de acondicioná-la.
13. Destaque o cartão de coleta com o filtro, introduza com o material colhido no envelope. Retire a fita do cartão e lacre-o.
14. Envie a amostra dentro de 24 horas ao laboratório para análise. Caso deseje guardá-la por mais tempo, coloque-a na geladeira, ao abrigo da luz e protegida contra umidade ou ressecamento, em saco plástico. AS AMOSTRAS NÃO DEVERÃO SER CONGELADAS.

Dobre aqui

Destaque este cartão, insira no envelope após a coleta e lacre-o com a fita adesiva que se encontra no verso.

Cartão de coleta

O local escuro é o indicado para a coleta.

Correto

A área sinalizada é a indicada para a coleta.

A área sinalizada é a indicada para a coleta.

Incorreto

INACEITÁVEL
Camadas sobrepostas

INSUFICIENTE
Múltiplas aplicações

INACEITÁVEL
Presença de anéis de soro

Círculos preenchidos com sangue

06 círculos: qualquer perfil
02 círculos: exames individuais

Para evitar a reconvocação do seu paciente, preencha TODOS os círculos corretamente.